

B) VARIANT – REFERENČNÝ ČASOVÝ INTERVAL VEČER - ROK 2033

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

V. Tvrďého 23, SK - 010 01 Žilina


Oddelenie objektívizácie fyzikálnych faktorov



Reg. No. 366/S-288

Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{pAeq,T}$, program Cadna A – výpočtová metóda
NMPB Routes 96, ISO 9613-2

Analytická hladková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{pAeq,T}$, vše vo večernom čase 18:00 - 22:00 hod., vo výške 4m nad terénom, vo vonkajšom priestore zaizolovaného územia „Hluková štúdia obce Horný Hričov“ – od vyžarovania akustickej energie pozemnej a železničnej dopravy s vyznačením výpočtových bodov V1 – V25.



B) VARIANT – REFERENČNÝ ČASOVÝ INTERVAL DEŇ - ROK 2033

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.


V. Tvrdoého 23, SK - 010 01 Žilina

Oddelenie objektivizácie fyzikálnych faktorov



Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{\text{Aeq,T}}$ program Cadna A – výpočtová metóda
NMPB Routes 96, ISO 9613-2

Analytická hĺbková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená fermonou hlukových pásiem s krokom 5 dB $L_{\text{Aeq,T,5}}$ v dňom čase 06:00 - 18:00 hod., vo výške 4m nad terénom, vo vonkajšom priestore záujmového územia „Hluková štúdia obce Horný Hričov“ – od vyznačenia akustickej emisie pozemnej a železničnej dopravy s vyznačením výpočtových bodov V1 – V25.



B) VARIANT – REFERENČNÝ ČASOVÝ INTERVAL NOC - ROK 2033

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.


V. Tvrdého 23, SK - 010 01 Žilina

Oddelenie objektívizácie fyzikálnych faktorov



Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{p,eq,T}$, program Cadna A – výpočtová metóda
NMPP Routes 96, ISO 9613-2

Analytická hĺbková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hĺbkových pásiem s krokom 5 dB
 $L_{p,eq,T}$ vo vlnovom čase 22:00 - 06:00 hod., vo výške 4m nad terénom, vo vonkajšom priestore železničného
uzemia „Hluková studňa obce Horný Hričov“ – od vyzarovania akustickej energie pozemnej a železničnej
dopravy s vyznačením výpočtových bodov V1 – V25.



A) VARIANT – REFERENČNÝ ČASOVÝ INTERVAL NOC - ROK 2018 IBA OD ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

V. Tvrdoš 23, SK - 010 01 Žilina

Oddelenie objektivizácie fyzikálnych faktorov



SNAS
Reg. No. 366/S-288

Grafická vizualizácia hladín akustického tlaku $L_{Aeq,T}$ program Cadna A – výpočtová metóda NMPB Routes 96, ISO 9613-2

Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A. Hladina zobrazaná formou hlukových pásiem s krokom 5 dB. $L_{Aeq,8h}$ max. v noci od 22.00 - 06.00 hod., vo výške 4m nad terénom, vo vankajšom priestore zatiaľ čo tuženia „Hluková štúdia okolo Horný Hričov“ – od vyzarovania akustickej anisotrópie od železničnej dopravy s vyznačením výpočtových bodov V1 – V25.

