

Zmluva o dielo č. 10000140663/3489

(ďalej len „ZoD“)

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo: Obec Horný Hričov
Zastúpený: Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov
IČO: Ing. Dušan Ďuriček, starosta
Bankové spojenie: 00321290
IBAN: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo.tel.: SK48 5600 0000 0003 3100 6001
E-mail: 041/568 01 29
starosta@hornyhricov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
V zastúpení: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
Číslo účtu: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
IČO: SK79 7300 0000 0090 0004 2631
Zástupca vo veciach technických: 31 611 788
Č.tel./fax: Milan Potoč, vedúci RVS 89-0702
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, v odd.: Sa, Vo vložke č. : 5012/B
+421 2 48 295 111, +421 2 48 295 146

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z.z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. z. -zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.


Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 **Názov stavby „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Horný Hričov“.**
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavbu v zmysle predloženej ponuky, oceneného výkazu výmer. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 2.3 Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa výzvu na predloženie ponuky s príslušnými prílohami, na základe ktorých predložil objednávateľovi cenovú ponuku na celé zabezpečenie predmetu diela.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že:
 - sa oboznámil s výkazom výmer, ktorý zaistil objednávateľovi iný zhotoviteľ a tvorí nedeliteľnú prílohu zadávania zákazky,
 - na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cenová ponuka na realizáciu diela.
- 2.6 Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer.
- 2.7 Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod..
- 2.7 Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy.
- 2.8 Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu zhotoviteľa s objednávateľom.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne **do 31. 8. 2019.**
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.



- 3.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku potvrdeným podpisom objednávateľa. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:
- | | | |
|--------|------------------|------------|
| 4.1.1. | cena bez DPH | 163 941,69 |
| 4.1.2. | cena DPH | 32 788,34 |
| 4.1.3. | cena spolu s DPH | 196 730,03 |
- slovom : Stodeväťdesiatšesťtisíc sedemstotridsať, 03/100
- 4.2 Zmluvná cena bude vyjadrená v eurách na dve desatinné miesta a bude platná počas trvania zmluvy.
- 4.3 Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (rozpočtu), ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylné od oceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie, alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.
- 4.5 K zmene ceny môže dôjsť v prípade:
- 4.5.1 zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - 4.5.2 nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
 - 4.5.3 vykonania niektorých prác, resp. činností neuvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako potrebné a objednávateľ ich bude písomne požadovať.
- 4.6 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.7 Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).
- 4.8 Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
- 4.9 V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela.
- 4.10 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.
- 4.11 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.12 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylné od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.
- 5.2 Zhotoviteľ maximálne 1x mesačne vystaví faktúru za vykonané práce v 2 rovnopisoch pre objednávateľa. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a písomne odsúhlasené zástupcom objednávateľa. Objednávateľ je povinný odsúhlasiť predložený správny súpis vykonaných prác do 3 dní od jeho predloženia zhotoviteľom.
- 5.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie)
- 5.6 Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH ako kolaudačnú ratu, ktorá bude zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý účel.
- 6.2 Záručná doba na dielo uvedené v čl. 2 ZoD je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi
- 6.3 Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie väd diela.
- 6.4 Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.5 Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia.
- 6.6 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť tretou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženej cenovej kalkulácie, prípadne odsúhlasených zmien investorom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie, náhrada škody a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie:

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľ s odovzdaním diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% € za každý deň omeškania z ceny diela.



- 7.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods.1 Obchodného zákonníka.
- 7.3 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 7.4 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplyní doba výstavby.

Čl. 8. Stavenisko a realizácia

8.1 Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 8.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny,
- 8.1.4 prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne(osobitne).Ak zhotoviteľ písomne neprevezme stavenisko podľa predchádzajúcej vety bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, ktorý odpadol alebo nezašle objednávateľovi písomné ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska, objednávateľ považuje stavenisko za odovzdané zhotoviteľovi(v takom prípade sa za deň odovzdania staveniska považuje siedmy deň po doručení písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska určený zhotoviteľovi).Uvedené v predchádzajúcej vety neplatí, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko od objednávateľa z dôvodu svojho písomného odstúpenia od tejto zmluvy.

8.2 Realizácia:

Zhotoviteľ poveruje na uvedenej stavbe výkonom stavbyvedúceho : Milan Potoč, ev. číslo 12364*20*, ktorý je zamestnancom zhotoviteľa.

Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozora : Ing. Michal Suchoň

- 8.2.1 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.2 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbory energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 8.2.3 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činností a to na vlastné náklady,
- 8.2.4 pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.5 po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.2.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarinej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 8.2.7 objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené , vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové všetky komunikácie, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiaru bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.
- 8.5 Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.Vytýčenie sietí bude v cene realizovaných prác.
- 8.6 Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám

- obstarávateľa dojednaných v zmluve. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- z dôvodu zhotoviteľa objednávateľa s plnením podľa tejto zmluvy.
- 9.2 Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy. Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.
- 10.2 Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
- 10.3 Objednávateľ so zhotoviteľom sa vzájomne dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na internetovej stránke objednávateľa.
- 10.3.1 Objednávateľ zverejní túto zmluvu na svojej internetovej stránke v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
- 10.3.2 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež údaje o bankovom spojení a číslu účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka."
- 10.4 Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručované poštou sa pokladajú za doručené priamo do vlastných rúk, i keď zásielka bude poštou vrátená ako neprevzatá.
- 10.5 Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.
- 10.6 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 10.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
- 10.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
- 10.9 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.


V Bratislave, dňa 30.04.2019

V Hornom Hričove

dňa 05.05.2019

Príloha č.1 k zmluve o dielo

Ocenený výkaz výmer



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Horný Hricov

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 28.3.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska SK a.s.

IČ:

31611788

DIČ:

SK2020478955

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	163 941,69
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	20,00%	163 941,69	32 788,34
snížená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	196 730,03
-------------------	----------	------------	-------------------

Ing. Rudolf Lukáč

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Horný Hricov

Místo: Datum: 28.03.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Skanska SK a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtů		163 941,69	196 730,03
SO 01	VETVA A	77 502,74	93 003,29
SO 02	VETVA B	86 438,95	103 726,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Horný Hricov

Objekt:

SO 01 - VETVA A

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Skanska SK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 502,74

D 1 - ZEMNE PÍ 1 - ZEMNE PRÁCE

77 502,74

1	K	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	173,900	4,08	709,51
4	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	127,900	7,28	931,11
7	K	113106121	Rozobratie dlažby zámkovej	m2	67,700	2,92	197,68
10	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živicných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	139,200	5,46	760,03
20	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm s odstránením koreňov s prípadným premiestnením na hromady do 50m	m2	11,910	7,20	85,75
22	K	12110PC1	Odstránenie neúrodnej zeminy s premiestnením do 250 m	m3	30,520	4,48	136,73
25	K	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	204,600	2,99	611,75
41	K	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	289,840	5,07	1 469,49
44	K	122202209	Príplatek za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	86,950	0,37	32,17
49	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	36,680	2,04	74,83
53	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	451,810	4,76	2 150,62
57	K	162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	9 036,190	0,36	3 253,03
61	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	36,680	1,06	38,88
64	K	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m3	20,200	6,52	131,70
67	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	524,960	1,43	750,69
70	K	162206112	Vodor. premiestnenie zeminy schop. zúrod. do 50 m	m3	36,470	2,04	74,40
73	K	167103101	Nakladanie zeminy schop. zúrodnenia	m3	36,470	1,06	38,66
76	K	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	364,670	2,46	897,09
79	M	MAT005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	9,570	7,47	71,49
82	K	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	2 003,820	1,26	2 524,81
85	K	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	364,670	2,47	900,73
100	K	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2	m3	12,160	13,04	158,57
103	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	12,160	26,76	325,40
112	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny hr. 10 cm	m2	502,870	5,19	2 609,90
113	K	564831111.1	Podklad zo štrkodrviny hr. 10 cm fr. 0/32	m2	615,650	5,19	3 195,22
119	K	564861113.1	Podklad zo štrkodrviny hr. 20 cm fr. 0/63	m2	885,300	7,90	6 993,87
122	K	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 12 cm	m2	269,650	12,48	3 365,23
130	K	569903311	Zhotovenie zemných krajíc so zhutnením - spätný zásyp obrubníkov	m3	16,480	2,72	44,83
134	K	577151113 - 1	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.60mm	m2	104,580	19,16	2 003,75
138	K	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABSJ), hr.40mm	m2	885,300	16,46	14 572,04
135	K	577151113 - 2	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 22 podkladný hr.60mm	m2	269,650	17,77	4 791,68
140	K	221 57321-1111	Postrek živicný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	990,920	0,48	475,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
162	K	221 89923-PC1	Výšková úprava poklopov inž sietí	kus	3,000	66,96	200,88
176	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bocnou oporou	m	349,550	11,39	3 981,37
179	M	MAT 592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	kus	706,090	1,36	960,28
182	K	917862111	Osadenie obrubníka cest. stoj. s bočnou oporou z bet tr. C 10/12, 5 – cestné + odvodňovacie obrubníky+kryté zlabý	m	501,000	14,41	7 219,41
185	M	MAT 592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	506,010	4,35	2 201,14
240	K	919731122	Zarovnanie stycnej plochy podkladu alebo krytu živíc. hr. do 10 cm	m	420,800	1,34	563,87
243	K	919735112	Rezanie stávajúceho živicného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	420,800	3,10	1 304,48
247	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	140,660	1,45	203,96
250	K	979082219	Príplatek za každý ďalší 1 km sute	t	4 079,120	0,35	1 427,69
253	K	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	38,120	3,53	134,56
256	K	979084219	Príplatek za každých ďalších 5 km vybur. hmot nad 5km	t	190,600	1,49	283,99
259	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	38,120	8,15	310,68
262	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urc.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	43,990	8,15	358,52
265	K	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urc.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	96,670	8,15	787,86
268	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	283,680	8,15	2 311,99
271	K	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	1 388,540	0,63	874,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
D	5	Komunikácie	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Horný Hricov

Objekt:

SO 02 - VETVA B

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Skanska SK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 438,95

D 1 - ZEMNE PRÁCE

86 438,95

0	K	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	463,770	4,13	1 915,37
5	K	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	209,210	7,28	1 523,05
8	K	113106121	Rozobratie dlažby zámkovej	m2	7,300	2,92	21,32
11	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živicných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	115,240	5,46	629,21
13	K	113151110	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 20 mm, -0,05100t	m2	11,230	10,15	113,98
14	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 60 mm, -0,15400t	m2	33,630	13,89	467,12
15	K	113202111	Vytrhanie obrubníkov bet. stojatých z lôžka z bet.	m	5,000	6,37	31,85
17	K	11320PC1	Vybúranie vpustu uličného s naložením	ks	2,000	71,33	142,66
18	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého	m3	13,800	83,80	1 156,44
19	K	966006211	Odstránenie zvislých dopravných značiek s odvozom na skládku do 20km	ks	1,000	14,67	14,67
21	K	112101102	Výrub stromov	ks	2,000	139,19	278,38
23	K	12110PC1	Odstránenie neúrodnej zeminy s premiestnením do 250 m	m3	14,420	4,48	64,60
26	K	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	68,370	2,99	204,43
42	K	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	118,700	5,07	601,81
45	K	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	35,610	0,37	13,18
47	K	132201101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,580	15,29	39,45
48	K	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	0,770	7,12	5,48
50	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	46,730	2,04	95,33
54	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	136,410	5,48	747,53
57	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2 728,120	0,36	982,12
62	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	46,730	1,06	49,53
64	K	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m3	54,050	6,52	352,41
68	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	204,070	1,43	291,82
71	K	162206112	Vodor. premiestnenie zeminy schop. zúrod. do 50 m	m3	20,930	2,04	42,70
74	K	167103101	Nakladanie zeminy schop. zúrodnenia	m3	20,930	1,06	22,19
77	K	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	209,330	2,46	514,95
80	M	MAT005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	5,490	7,47	41,01
83	K	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 268,470	1,26	1 598,27
86	K	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	209,330	2,47	517,05
101	K	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2	m3	6,980	13,04	91,02
104	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	6,980	26,76	186,78
107	K	002 28997-PC02	Zhotovenie vrstvy z geomreže v sklone do 1:5 vystuženie asf. vrstiev	m2	44,800	2,45	109,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	M	MAT 593 102100PC	Geomreže do asfaltu	m2	53,760	5,43	291,92
0	K	561261111	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej cementom S II, systém Road Mix, hr. 200 mm	m2	583,620	16,55	9 658,91
0	K	561511111	Reprofilizácia krytu účelových komunikácií recyklačnou frezou na mieste	m2	583,620	14,00	8 170,68
112	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny hr. 10 cm	m2	256,850	5,91	1 517,98
113	K	564831111.1	Podklad zo štrkodrviny hr. 10 cm 0/32	m2	428,000	5,91	2 529,48
119	K	564861113.1	Podklad zo štrkodrviny hr. 20 cm fr. 0/63	m2	583,620	9,67	5 643,61
123	K	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 12 cm	m2	189,680	12,48	2 367,21
131	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením - spätný zásyp obrubníkov	m3	2,790	2,72	7,59
135	K	577151113 - 2	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 22 podkladný hr.60mm	m2	210,910	21,24	4 479,73
134	K	577151113 - 3	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.40mm	m2	124,930	20,69	2 584,80
0	K	577131211.1	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABSJ), hr.40mm	m2	280,360	20,31	5 694,11
0	K	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABSJ), hr.40mm farebný	m2	129,620	25,69	3 329,94
140	K	221 57321-1111	Postrek živicný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	745,820	0,48	357,99
141	K	221 57321-1111	Postrek živicný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	124,930	0,48	59,97
163	K	221 89923-PC1	Výšková úprava poklopov inž sietí	kus	11,000	66,96	736,56
168	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	kus	3,000	103,40	310,20
169	M	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	kus	3,000	73,37	220,11
170	M	5922360010	Uličná vpust' betónová, spodná časť-dno TBV 5-50 TECHNO TIP	kus	3,000	58,09	174,27
171	M	5922360020	Uličná vpust' betónová, stredová časť-driek TBV 14-50 TECHNO TIP	kus	3,000	65,76	197,28
172	M	5922360090	Uličná vpust' betónová, nástavec na dno TBV 500-225 TECHNO TIP	kus	3,000	24,46	73,38
173	M	5922360040	Uličná vpust' betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 5-66 TECHNO TIP	kus	3,000	20,38	61,14
174	M	5524231000	Mreža struková rám 500X500 mm	kus	3,000	138,90	416,70
175	M	5524215500	Rám mreže kanálovej rovnej 560X560 mm	kus	3,000	112,97	338,91
177	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bocnou oporou	m	137,590	11,39	1 567,15
180	M	MAT 592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	kus	277,932	1,36	377,99
183	K	917862111	Osadenie obrubníka cest. stoj. s bočnou oporou z bet tr. C 10/12, 5 – cestné + odvodňovacie obrubníky+kryté zláby	m	286,160	14,41	4 123,57
186	M	MAT 592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	289,020	4,76	1 375,74
206	K	221 93992-2PC1	Osadenie betónových palisád-80 12/16,5/80cm váha 38kg/kus	kus	97,790	14,00	1 369,06
207	M	MAT 592 282PC1	Palisáda 80 Premac 12x16,5x80cm farba sivá	kus	98,770	33,97	3 355,22
208	K	918101111	Lôžko pod palisády, obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	1,170	129,17	151,13
216	K	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového s oceľovými stĺpkami	m	15,000	31,82	477,30
217	K	275311117	Základové pätky z betónu prostého tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30) , cement portl.	m3	3,010	161,83	487,11
218	M	MAT 553 00PC02	Zábradlie oceleové výšky 1,1m z oceleovej rúry s priem. 60 mm ohýbaná 1150x1100, s predĺženými nohami o 400mm s povrchovou úpravou náterom	m	15,000	216,40	3 246,00
241	K	919731122	Zarovnanie stycnej plochy podkladu alebo krytu živíc. hr. do 10 cm	m	278,770	1,34	373,55
244	K	919735112	Rezanie stávajúceho živicného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	278,770	3,10	864,19
246	K	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	18,100	13,00	235,30
248	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	179,428	1,45	260,17
251	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	5 203,420	0,35	1 821,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
254	K	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	79,810	3,53	281,73
257	K	979084219	Poplatok za kazdych dalsich 5 km vybur. hmot nad 5km	t	399,040	1,49	594,57
260	K	979131409	Poplatok za uloř. a zneřk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	79,810	8,15	650,45
263	K	979131410	Poplatok za uloř. a zneřk. stav. sute na urc. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	t	42,170	8,15	343,69
266	K	979131413	Poplatok za uloř. a zneřk. stav. odp na urc. sklád. -hluřina a kamenivo "O"-ost. odpad	t	137,260	8,15	1 118,67
269	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	88,970	8,15	725,11
272	K	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlařdený	t	876,370	0,63	552,11